BOÎTE BÉTON RÉSIDUEL



i

INFORMATION

La boîte béton résiduel facilite l'élimination des restes de béton constamment présents sur les chantiers. Avec la boîte béton résiduel réutilisable, le béton excédentaire peut être rapidement moulé en cubes maniables, démoulé, puis évacué et éliminé en toute sécurité à l'aide de l'attache d'ancrage scellée dans le béton.

La boîte béton résiduel peut être rapidement pliée, fixée avec les deux sangles et l'attache d'ancrage insérée en diagonal. Pour le démoulage, il suffit de desserrer les deux sangles et de déplier la boîte béton résiduel.

Non seulement la boîte béton résiduel rend l'élimination du béton plus rapide mais elle réduit également le temps de travail pour les coffrages provisoires et permet une évacuation sûre grâce à l'attache d'ancrage.

La boîte béton résiduel pliable réutilisable avec deux sangles est disponible dans les tailles 40 cm ((pour une longueur d'arête de cube max. de 50 cm) et 50 cm (pour une longueur d'arête de cube max. de 70 cm).

+

Restbeton

AVANTAGES

- Moulage/démoulage rapide
- Réduction de temps et de coûts
- Évacuation sûre grâce à l'attache d'ancrage
- Économise de la place



Plus d'informations http://mbt.swiss/188



Boîte béton résiduel 40 et 50 cm




Boîte béton résiduel avec attache d'ancrage insérée



PROGRAMME DE LIVRAISON

Nº art.	Désignation	Unités
6080	Boîte béton résiduel 40 cm avec sangles (pour longueur d'arête max. 50 cm)	
6082	Boîte béton résiduel 50 cm avec sangles (pour longueur d'arête max.	70 cm)
6086	Attache d'ancrage pour boîte béton résiduel 40 cm	10 pc
6088	Attache d'ancrage pour boîte béton résiduel 50 cm	10 pc
5955	Sangle 25 mm x 2.5 m avec boucle de serrage pour boîte béton résiduel	



Attache d'ancrage pour boîte béton résiduel



Mägert G&C Bautechnik AG www.mbt-bautechnik.ch +41 (0)41 610 85 53 info@mbt-bautechnik.ch

APPLICATIONS



La boîte béton résiduel peut être remplie jusqu'au bord de béton résiduel (même en plusieurs étapes)



Après durcissement, les sangles sont retirées et la boîte béton résiduel simplement dépliée pour le démoulage



Le cube de béton peut ensuite être éliminé aisément et la boîte béton résiduel peut être réutilisée

MONTAGE



















9